

SCHEMA TECNICA PER PULIZIA PAVIMENTO IN PVC



LA PULIZIA QUOTIDIANA DEL PAVIMENTO IN PVC SI EFFETTUA NORMALMENTE CON MACCHINA LAVASCIUGA DOTATA DI RULLI E NON DI SPAZZOLE, L'AZIONE DEL RULLO RISULTA PIU PERFORMANTE SULLA SUPERFICE ANTISDRUCIOLO



NEL CASO DI SUPERFICE MOLTO SPORCA SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN AMMOLLO CON SOLUZIONE DI ACQUA E DETERGENTE, PER DARE TEMPO ALLA SOLUZIONE DI SCIOGLIERE LO SPORCO IN ECCESSO

PULIZIA MANUALE

NEL CASO IL LAVAGGIO AVVENGA MANUALMENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE IN MICROFIBRA CHE GARANTISCONO UNA MIGLIORE RIMOZIONE DELLO SPORCO, E UN MINORE RILASCIO DI ACQUA SULLA SUPERFICIE.

DETERGENTI

IL MATERIALE CHE COMPONE LA MATTONELLA, PUO ESSERE LAVATO SIA CON PRODOTTI A BASE ALCALINA CHE CON PRODOTTI A BASE ACIDA, MENTRE SI SCONSIGLIANO QUELLI A BASE SOLVENTE.

PER LO SPORCO DI TIPO ORGANICO (TRACCE RUOTE MULETTI, SPORCO ORGANICO - OLI/EMULSIONI DA LAVORAZIONE METALLI, PRODUZIONE ALIMENTARE, GRASSO ECC...) SI UTILIZZANO PRODOTTI ALCALINI/SGRASSANTI



DETERGENTE SUPERSGRASSANTE PER INDUSTRIA ALIMENTARE E MECCANICA

MIC ONE è un detergente alcalino con altissimo potere sgrassante e disgregante dello sporco organico e minerale. Pulisce energicamente e velocemente pavimenti in gres, klinker, ceramica, cemento, marmo, pietre naturali e super_ci in acciaio inox, sia in ambito alimentare che industriale. L'altissima concentrazione ne consente un utilizzo a bassi dosaggi anche per le pulizie più approfondite riducendo tempi e costi di lavoro. Non usare su alluminio o lamiera zincata.

PER LO SPORCO DI TIPO INORGANICO (RESIDUI CALCAREI, LATTE, EMULSIONI, ECC..) SI CONSIGLIA UN PRODOTTO ACIDO/DETERGENTE, CHE CONSENTE SIA L'AZIONE DISINCROSTANTE CHE QUELLA DETERGENTE



DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE

ALOX è uno speciale detergente acido disincrostante dallo straordinario potere pulente e emulsionante. Elimina incrostazioni di calcare e macchie di sporco, grasso e sapone. Non danneggia metalli come alluminio, acciaio inox e cromature. Utilizzato per la pulizia periodica di tutte le superfici del bagno, rivestimenti in ceramica e pavimenti molto sporchi. Non utilizzare su marmo o cemento.

TRATTAMENTI

E' POSSIBILE TRATTARE IL PAVIMENTO CON CERE O SIGILLANTI PROTETTIVI, CHE CONSENTONO UNA PIU' FACILE PULIZIA E UNA MINORE INFILTRAZIONE DELLO SPORCO TRA E SOTTO LE MATTONELLE

